

PREZENTARE PRODUS:

Bioinsekt este un **insecticid ecologic**, sistemic și de spectru larg, formulat pe bază de ulei de neem, materie organică, microorganisme, uleiuri esențiale, acizi humici și huminici cu rol protector pentru plante (*Trichoderma harzianum*).

Bioinsekt combate Lepidoptera, Viermele sârmă, Buha semănăturilor (*Agrotis Segetum*), Afidele (*Aphis sambuci*, *Aphis pomi*, *Dyshapis plataginea*), *Tanymecus*, Musculița albă (*Trialeurodes vaporariorum*), *Episyrphus balteatus* (Diptera), Gândacul de colorado, Tripsi, Viermele roșu al paiului (*Hiplodiplozis marginala*), Gărgărița (*Eurygaster sp.*).

Produsul, prin compoziția sa, este *Autorizat în temeiul Regulamentului European (CEE) Nr. 2092/91 și menținut conform art. 16 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul nr. 834/2007 și 889/2008 ANEXA II, fiind acceptat pentru a fi folosit în AGRICULTURA ECOLOGICĂ (BIO).*

Bioinsekt BLOCHEAZĂ absorbția de metale grele din sol!

Bioinsekt NU este toxic pentru oameni, animale domestice sau albine!

ANALIZA TIPICĂ W/V:

ULEI DE NEEM (<i>Azadirachta indica</i>)	30 %
MATERIE ORGANICĂ	30 %
ULEIURI ESENȚIALE	2 %
TRICHODERMA HARZIANUM	2 %
MICROORGANISME	Miliarde
ACIZI HUMICI	+++++
ACIZI HUMINICI	+++++
CONDUCTIVITATE	3 – 5 mS / cm
ASPECT	Lichid vâcos maroniu deschis
DENSITATE	1 ml la 1,1 g
PH	7
SOLUBILITATE ÎN APĂ	100 %

BENEFICIILE:

- Bioinsekt BLOCHEAZĂ absorbția de metale grele din sol.
- Bioinsekt acționează ca un agent biocontrol, deoarece microorganismele prezente în produs degradează pereții celulari ai agenților patogeni.
- Microorganismele acționează ca protectori, colonizând partea aeriană a plantelor, protejându-le de fungi patogeni și ocupând toate spațiile care ar putea fi invadate de către aceștia.
- Bioinsekt ajută la controlul următorilor agenți patogeni și fungi:
 - Fusarium spp (fuzarioza spicelor)
 - Puccinia recondite (rugina brună)
 - Puccinia striiformis (rugina galbenă)
 - Erysiphe graminis (făinarea grâului)
 - Pyrenophora gramineus (sfâșierea frunzelor)
 - Pyrenophora teres (pătarea reticulară)
 - Rhynchosporium secalis (arsura frunzelor de orz)
 - Septoria tritici (septorioza)
 - Ustilago nuda (tăciunele zburator)
 - Tilletia spp (malura comuna)

MOD DE APLICARE:

- **CULTURA MARE:**
 - 0,5 L/ha în 200 – 400 L apă – APLICAT PREVENTIV ÎN PLIN STADIU VEGETATIV, sau după cum este necesar.
 - 1 L/ha în 200 – 400 L apă – TRATAMENT CURATIV, sau după cum este necesar.
- **LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, GAZON ȘI PLANTE ORNAMENTALE:**
 - 0,5 L/ha în 200 L apă – APLICAT PREVENTIV ÎN PLIN STADIU VEGETATIV, sau după cum este necesar.
 - 1 L/ha în 200 L apă – TRATAMENT CURATIV, sau după cum este necesar.

Este important ca produsul să fie aplicat în primele ore ale dimineții sau seara.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Se agită sau se amestecă bine înainte de utilizare. În cazul în care sunt necesare cantități mai mari de apă, nu depășiți dozele recomandate produsului pe hectar pentru rezultate maxime. Frunzișul și plantele sensibile trebuie testate prin pulverizare prima dată, înainte de a aplica pe scară largă. Frecvențele de aplicare recomandate pot fi ajustate în funcție de practicile agricole și/sau în combinație cu monitorizarea culturilor. Asigurați condițiile de pulverizare adecvate, de exemplu: temperatură, umiditate, viteza vântului, înainte de aplicarea pe frunze. Compatibilitatea și/sau performanța nu poate fi garantată atunci când este combinat cu alte produse. Pentru compatibilitatea cu alte produse, vă recomandăm să efectuați un test pe suprafață mică înainte de utilizare pe scară largă.

Produsele sunt realizate în conformitate cu sistemul de management al calității SR EN ISO 9001:2008, implementat și certificate de SRAC și IQNET cu nr. RO-10145.

Bioinsekt este ambalat în recipiente de: 0.25L, 1L, 5L, 10L, 20L.

ATENȚIE!

! A se agita recipientul înainte de utilizare.

! Pentru eficiență maximă a tratamentului, temperatura apei folosită la amestec trebuie să aibă minimum 20 grade Celsius.

! Bioinsekt nu necesită măsuri speciale de siguranță.

! Aplicați numai dacă este necesar și respectați dozele recomandate.

! Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

! Țineți produsul departe de alimente și băuturi.

! Păstrați produsul în ambalajul original, cu capacul bine închis.

! Temperatura de păstrare: între +5 și +20 grade Celsius.

AVERTISMENT:

Toate recomandările oferite de B.H.S. BIO INNOVATION S.R.L. sau de către distribuitorii săi sunt doar sfaturi. Deoarece nu poate fi efectuat niciun control asupra depozitării, manipulării, amestecării, aplicării sau a utilizării acestuia, a vremii, sau a condițiilor de sol înaintea, în timpul, sau după aplicare, sau alte aspecte care ar putea afecta performanța produsului nostru, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru orice eșec, pierderi, daune sau vătămări. B.H.S. BIO INNOVATION S.R.L. vă recomandă să contactați un agronom înainte de aplicarea produsului. Cumpărătorul își asumă întreaga responsabilitate pentru utilizarea oricărui produs oferit de B.H.S. BIO INNOVATION S.R.L.